



**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA
 JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
 LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL
 No. LP-919044992-N32-2017**

"UNIFORMES 2da. VUELTA"

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 10:30 horas del día 08 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, se reunieron los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Nacional Presencial No. LP-919044992-N32-2017 referente a la adquisición de Uniformes 2da. Vuelta, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el Lic. Luis Gerardo Ibarra Cortinas, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: el Lic. Carlos Kathel García Cadena, representantes de la Subdirección de Recursos Humanos, **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el Lic. Fidel Moctezuma Carrillo, Subdirector de Recursos Materiales, la Lic. Martha Patricia Gámez Hernández, Jefa del Departamento de Adquisiciones y el C.P. Leopoldo Aguilar Mendoza, representante de la Dirección de Contraloría Interna.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto asiste la C. Magdalena Dávila Morales en calidad de observadora.

En uso de la palabra el C.P. Aarón Serrato Araoz, en su carácter de Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente: **Men's International Collection, S.A. de C.V.**, representada por la C. Itzel Lozano Flores, **Multiservicios Dávila, S.A. de C.V.**, representada por el C. Arturo Alejandro Franco Velázquez, y **Comercial de Trajes, S.A. de C.V.**, representada por el C. Noe Faustino Sánchez Martínez.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

LICITANTE: MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION, S.A. DE C.V.	
DUDAS ADMINISTRATIVAS:	
PREGUNTA 1:	EN EL ÁREA DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES, PUNTO 1.1.2, SOLICITA "UNA MUESTRA FÍSICA DE CADA UNA DE LAS PRENDAS QUE CONFORMAN LOS UNIFORMES REQUERIDOS, LAS CUALES SE DESGLOSAN

(Handwritten signatures and initials are present throughout the page, including a large signature on the right side of the table and another at the bottom right.)



	EN EL ANEXO 1-B". LE SOLICITO AMABLEMENTE CONSIDERE LA PRESENTACIÓN DE MUESTRAS POR TIPO DE PRENDA O TIPO DE TELA, YA QUE LAS CONFECCIONES SON IGUALES SOLO CAMBIA EL COLOR. FAVOR DE CONCEDER.
RESPUESTA:	NO ES POSIBLE CONCEDER SU SOLICITUD TODA VEZ QUE ES NECESARIO PARA LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MUESTRAS VER EL TOTAL DE LAS PRENDAS CONFECCIONADAS. LA NO PRESENTACIÓN DEL TOTAL DE LAS MUESTRAS SERÁ MOTIVO PARA DESECHAR LA OFERTA, LO ANTERIOR POR CONSIDERARSE PARTE DE SU OFERTA TÉCNICA.
PREGUNTA 2:	EN EL ÁREA DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES, PUNTO 1.1.5, DICE QUE "LA ASIGNACIÓN SERÁ POR PAQUETE PARTIDA 1 Y 2", POR LO ANTERIOR DEBEMOS ENTENDER QUE LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ A UN SOLO PROVEEDOR. FAVOR DE CONFIRMAR.
RESPUESTA:	ES CORRECTO, LA ADJUDICACIÓN SE REALIZARÁ POR PAQUETE COMPLETO PARTIDAS 1 Y 2. POR LO ANTERIOR LOS PARTICIPANTES DEBERÁN COTIZAR EL 100% DE LOS RENGLONES QUE INTEGREN AMBAS PARTIDAS CONTENIDAS EN EL ANEXO 1 DE ESTAS BASES.
PREGUNTA 3:	EN EL ÁREA DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES, PUNTO 1.1.8, SOLICITA "CARTA DE GARANTÍA DE VIDA ÚTIL POR UN MÍNIMO DE UN AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA". ESTE DOCUMENTO LO REQUIEREN EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.
RESPUESTA:	ESTE DEBERÁ SER UN ESCRITO POR PARTE DEL LICITANTE, POR LO TANTO, DEBERÁ SER EN HOJA MEMBRETADA DEL LICITANTE Y FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL.
PREGUNTA 4:	EN EL ÁREA DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES, PUNTO 1.1.9, SOLICITA "CARTA DE APOYO DEL FABRICANTE Y/O DISTRIBUIDOR MAYORISTA (PARA EL CASO DE CARTA DE DISTRIBUIDOR MAYORISTA DEBERÁ PRESENTAR TAMBIÉN LA CARTA DEL FABRICANTE DONDE LO APOYA), EN LA CUAL LO AUTORIZA A PARTICIPAR COMO DISTRIBUIDOR PARA ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PRESENCIAL NO. LP-919044992-N32-2017, DICHA CARTA DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y CONTENER LOS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA RAZÓN SOCIAL." ESTE DOCUMENTO LO REQUIEREN EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE.
RESPUESTA:	EL DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL, EN HOJA MEMBRETADA DEL FABRICANTE, FIRMADA POR SU REPRESENTANTE LEGAL.
PREGUNTA 5:	EN EL ÁREA DESCRIPCIÓN DE LOS UNIFORMES, PUNTO 1.1.5, SOLICITA QUE "LOS LICITANTES DE DESEEN PARTICIPAR EN LA PARTIDA 1 (RENGLONES 1 AL 47), DEBERÁN ADJUNTAR UN MUESTRARIO DE LAS TELAS CON LAS QUE CONFECCIONARÁ LOS UNIFORMES EN CASO DE RESULTAR ADJUDICADO, LAS CUALES DEBERÁN CORRESPONDER A LO DESCRITO EN EL ANEXO 1-A DE LAS PRESENTES BASES. EN EL CASO DE LAS TELAS QUE SE SOLICITAN EN MÁS DE UN COLOR, DEBERÁ CONTENER LA MUESTRA DE CADA UNO DE ELLOS." FAVOR DE ESPECIFICAR DE QUE MEDIDA REQUIERE LA EL MUESTRARIO O TESTIGO DE TELA.
RESPUESTA:	DEBERÁ PRESENTAR POR LO MENOS CUADROS DE 20 CM POR 20 CM, IDENTIFICÁNDOLA CON TIPO DE TELA, COLOR, COMPOSICIÓN DE FIBRAS, PESO POR M2, LIGAMENTO, Y SE ACLARA QUE LA PARTIDA 1 ESTA INTEGRADA POR LOS RENGLONES 1 AL 33.
PREGUNTA 6:	FORMA DE PRESENTACIÓN Y DOCUMENTOS ESENCIALES QUE DEBERÁ DE CONTENER EL SOBRE TÉCNICO PUNTO 4, SOLICITA CERTIFICADO O ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES Y EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES QUE OFERTE CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, PARA LAS PARTIDAS Y/O RENGLONES QUE APLICA, Y CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES. LE SOLICITO AMABLEMENTE ESPECIFIQUE SI PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO SERÁ SUFICIENTE CON LA PRESENTACIÓN DE UN ESCRITO DONDE MANIFIESTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOLICITADAS.
RESPUESTA:	PARA DAR CUMPLIMIENTO A ESTE PUNTO DEBERÁ PRESENTAR, ESCRITO FIRMADO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE QUE CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS O LAS NORMAS

Propiedad David M

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4



	MEXICANAS O NORMAS INTERNACIONALES APLICABLES Y EN EL QUE MANIFIESTE QUE LOS BIENES QUE OFERTE CUMPLEN CON LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE, PARA LAS PARTIDAS Y/O RENGLONES QUE APLICA, Y CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS, LAS NORMAS MEXICANAS Y A FALTA DE ÉSTAS, CON LAS NORMAS INTERNACIONALES. MAS LA DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD SOLICITADA EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
PREGUNTA 7:	PUNTO 11, SOLICITA PARA LA PARTIDA 1, EXÁMENES DE TELA, EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO), EL CUAL DEBERÁ SER CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL AÑO EN CURSO Y CONTENIENDO COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DE LA TELA, CONTENIDO O COMPOSICIÓN DE FIBRAS, PESO POR METRO CUADRADO, LIGAMENTO Y PRUEBAS DE TRACCIÓN Y RASGADO (DEBERÁ PRESENTARSE UN EXAMEN POR CADA TELA Y CADA COLOR). LE SOLICITO RESPETUOSAMENTE A LA CONVOCANTE QUE LOS INFORMES DEL LABORATORIO SEAN CON UNA VIGENCIA A PARTIR DE LA FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, LO ANTERIOR CON LA FINALIDAD DE ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.
RESPUESTA:	LOS INFORMES DEBERÁN ESTAR FECHADOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY 08 DE AGOSTO DEL 2017, ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y DIRIGIDOS A ESTA DEPENDENCIA CON EL NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO.

LICITANTE: MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION, S.A. DE C.V.	
DUDAS TÉCNICAS:	
PREGUNTA 1:	DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES NO MENCIONA QUE PRENDAS LLEVAN BORDADOS O ESTAMPADOS, LE SOLICITO AMABLEMENTE ESPECIFICAR QUE BORDADOS LLEVAN LAS PRENDAS, ASÍ COMO SUS CARACTERÍSTICAS Y UBICACIONES.
RESPUESTA:	EL BORDADO DE LOGOTIPO DEBERÁ SER PARA BATAS, CAMISAS, CHAQUETINES, FILIPINAS, SACO CLÍNICO Y SUETERES, SERÁ CON UN MÍNIMO DE 6,200 PUNTADAS Y DE MEDIDA DE 7 CM. DE LARGO POR 5 CM. DE ALTO, EL CUAL DEBE IR EN LA MANGA IZQUIERDA, EL DISEÑO DEL LOGOTIPO SERÁ ENTREGADO AL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO EN CD EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA CONVOCANTE EN LA FECHA DE LA FIRMA DEL CONTRATO (LOGO OFICIAL DE SERVICIOS DE SALUD EL CUAL CONTIENE EL ESCUDO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EL DE SECRETARIA DE SALUD EN GRIS PLATA, LÍNEA DE COLORES ROJO, NARANJA, AMARILLO, VERDE, AQUA, MORADO). ADICIONAL LAS PRENDAS DENOMINADAS "FILIPINAS", LLEVARÁN UNA CINTILLA BLANCA BORDADA EN LAS MANGAS CON LA FRASE "SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN.
PREGUNTA 2:	EN EL RENGLÓN 38, CALZADO TIPO BOTA, ME PERMITO PONER A SU CONSIDERACION LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: BOTA TIPO BORCEGUI, PIEL GANADO VACUNO, FORRO EN CHINELA TELA TIPO OROPAL, CASCO CELASTIC, CONTRAFUERTE CELASTE CALIBRE 2, PLANTA CELULOSA DE 3 FIERROS CON RECUBRIMIENTO DE ETIL VINIL ACETATO DE 2 MM. DE ESPESOR, PLANTILLA ACOJINADA Y FORRADA CON TELA TEXTIL ANTIMICOTICA, SUELA HULE, OJILLOS SOLO PERFORACIONES 6 POR PALA, AGUJETA REDONDA CON ALMA DE ALGODÓN DE 1.10 MTS, LENGÜETA FORRADA CON TELA TEXTIL ANTIMICOTICA, BULLÓN EN PARTE ALTA DE PALA ACOJINADA, CAMBRILLÓN POLIAMIDA, SISTEMA LOCK-STITCHER MONTADO, PEGADO Y COSIDO, ALTURA DE PISO AL BULLON 17 CM. (+-1), HILOS NYLON Y ALGODÓN, FAVOR DE CONCEDER.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SU PROPUESTA PODRA OFERTAR LAS CARACTERÍSTICAS QUE SEÑALA, SIN SER OBLIGATORIO PARA LOS DEMAS LICITANTES.
PREGUNTA 3:	EN LOS RENGLONES DEL CALZADO SOLICITA SE PRESENTE CERTIFICACIÓN: TIPO I. CALZADO OCUPACIONAL. NOM-113-STPS-2009. LE SOLICITO AMABLEMENTE NOS PERMITA PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE DE ESTE DOCUMENTO.

Magdalena Cordero
[Handwritten signatures]

4

Nico F. Serrano



RESPUESTA:	PARA DAR CUMPLIMIENTO CON ESTE PUNTO, SERÁ SUFICIENTE PRESENTAR UNA COPIA SIMPLE DEL CERTIFICADO, RESERVÁNDOSE LA CONVOCANTE EL DERECHO DE VERIFICAR SU AUTENTICIDAD, ESTE DEBERÁ ESTAR VIGENTE, MENCIONAR EL TIPO DE CALZADO OFERTADO Y ESTAR A NOMBRE DEL FABRICANTE, PARA EL CALZADO QUE APLIQUE Y EN CASO DE QUE NO APLIQUE, DEBERÁ PRESENTAR ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DONDE ASÍ LO MANIFIESTE Y JUSTIFIQUE.
------------	---

LICITANTE: MULTISERVICIOS DÁVILA, S.A. DE C.V.

DUDAS ADMINISTRATIVAS:

PREGUNTA 1:	ANEXO I-A DESCRIPCIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LAS TELAS *** LAS ESPECIFICACIONES DE "CARACTERÍSTICAS" Y "PESO POR M ² " SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES, CUYA ACEPTACIÓN O RECHAZO QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR *** PREGUNTA -USTED SOLICITA VALORES, COMPOSICIONES, PESO POR M2 SON LAS MINIMAS REQUERIDAS POR LO QUE PODEMOS OFERTAR TELAS CON ESPECIFICACIONES SUPERIORES CUYA ACEPTACION O RECHAZO QUEDARA A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR. POR LO TANTO NOS QUEDA CLARO QUE NO ES MOTIVO DE DESCALIFICACION OFERTAR TELAS CON MAYOR CALIDAD PARA UN MEJOR PRODUCTO ES CORRECTA MI APRECIACION.
RESPUESTA:	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO EL COMITÉ EVALUADOR DETERMINE QUE LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS SON SUPERIORES, SEGÚN EL USO AL QUE VAN DESTINADAS LAS PRENDAS EN LAS QUE SE UTILICE LA TELA.
PREGUNTA 2:	PUNTO 20.DOCUMENTACIÓN QUE COMPRUEBE EL DOMICILIO FISCAL DEL LICITANTE, ADEMÁS, DEBERÁN COMPROBAR TENER ESTABLECIDO UN ALMACÉN O LOCAL DE DISTRIBUCIÓN PARA ATENDER EN EL TIEMPO REQUERIDO LAS NECESIDADES DE LA CONVOCANTE (ALTA DE HACIENDA Y AVISO DE FUNCIONAMIENTO). PREGUNTA -ME PODRIA INDICAR SI PARA ESTE PUNTO BASTA CON ENTREGAR EL FORMATO R1 DE HACIENDA Y COMPROBANTE DE DOMICILIO DE LA EMPRESA LICITANTE AL IGUAL QUE UN LOCAL EN LA CIUDAD DE MONTERREY NUEVO LEON QUE DISTRIBUYE NUESTROS UNIFORMES.
RESPUESTA:	RESPECTO AL REQUISITO DE ALTA EN HACIENDA, SI SE ACEPTA QUE PRESENTE EL FORMATO R1, EN EL CUAL DEBERÁ APARECER EL ACUSE DE RECIBO O LA CONSTANCIA DE QUE SE RECIBIO DICHO DOCUMENTO EN LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.
PREGUNTA 3:	PUNTO 11. PARA LA PARTIDA 1, EXÁMENES DE TELA, EMITIDO POR UN LABORATORIO ACREDITADO ANTE EMA (ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO), EL CUAL DEBERÁ SER CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL AÑO EN CURSO Y CONTENIENDO COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DATOS: NOMBRE DE LA TELA, CONTENIDO O COMPOSICIÓN DE FIBRAS, PESO POR METRO CUADRADO, LIGAMENTO Y PRUEBAS DE TRACCIÓN Y RASGADO (DEBERÁ PRESENTARSE UN EXAMEN POR CADA TELA Y CADA COLOR). -USTED NOS SOLICITA PRUEBAS DE LABORATORIO POR TIPO DE TELA Y COLOR DANDO UN TOTAL DE 14 PRUEBAS CUYO COSTO ES DE 1,392 PESOS CADA UNO EN CONDICIONES NORMALES Y POR EL TIEMPO TAN CORTO PARA DESARROLLAR DICHAS PRUEBAS SE ELEVARIA EL COSTO AL DOBLE POR LO QUE LE SOLICITAMOS SE NOS PERMITA PRESENTAR UNA SOLA PRUEBA DE LABORATORIO POR TIPO DE TELA.
RESPUESTA:	PODRÁ PRESENTAR LOS EXÁMENES POR TIPO DE TELA Y NO POR CADA COLOR, LOS INFORMES DEBERÁN ESTAR FECHADOS A PARTIR DEL DÍA DE HOY 08 DE AGOSTO DEL 2017, ESTAR A NOMBRE DEL LICITANTE PARTICIPANTE Y DIRIGIDOS A ESTA DEPENDENCIA CON EL NÚMERO DEL PROCEDIMIENTO

Fajalva Dávila S.A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Abc. F. S. 4/18



LICITANTE: MULTISERVICIOS DÁVILA, S.A. DE C.V.

DUDAS TÉCNICAS:

<p>PREGUNTA 1:</p>	<p>EN EL ANEXO 1 A DESCRIPCCION DE LA COMPOSICION DE LAS TELAS UD. SOLICITA LA TELA GABARDINA COLOR BLANCO NIEVE, COMPOSICION DE FIBRAS 65% POL 35% ALGODÓN CON UN PESO POR METRO CUADRADO DE 252 GRAMOS. PARA LOS RENGLONES SIGUIENTES: CHAQUETIN Y BATA NUTRICION FEMENINO,CHAQUETIN Y BATA NUTRICION MASCULINO,BATA LARGA LABORATORIO , BATA LARGA LABORATORIO MASCULINO CHAQUETIN Y PANTALON Y COFIA EN UNIFORME ENFERMERIA HOSPITALARIO FEMENINO,CHAQUETIN Y PANTALON EN UNIFORME ENFERMERIA HOSPITALARIO MASCULIN, PANTALON Y CHAQUETIN PARA UNIFORME ENFERMERIA FEMENINO, PANTALON Y CHAQUETIN EN UNIFORME DE ENFERMERIA COMUNITARIO MASCULINO, SACO CLINICO, UNIFORME DE TRABAJO SOCIAL FEMENINO, SACO CLINICO UNIFORME DE TRABAJO SOCIAL FEMENINO, PANTALON AEN UNIFOME DE CAMILLERO MASCULINO , BATA EN UNIFORME DE ODONTOLOGIA FEMENINO, BATAEN UNIFORME DE ODONTOLOGIA MASCULINO, BATA EN UNIFORME DE MEDICO HOSPITALARIO FEMENINO,BATA EN UNIFORME DE MEDICO HOSPITALARIO MASCULINO,BATA EN UNIFORME MEDICO COMUNITARIO FEMENINO, BATA EN UNIFORME DE MEDICO COMUNITARIO MASCULINO, PANTALON Y CHAQUETIN EN UNIFORME DE RADIOLOGO FEMENINO, PANTALON Y CHAQUETIN EN UNIFORME DE TECANICO RADIOLOGO MASCULINO,CHAQUETIN EN UNIFORME DE PROMOCION FEMENINO, CHAQUETIN EN UNIFORME DE PROMOCION MASCULINO,BATA EN UNIFORME VETERINARIO FEMENINO, BATA EN UNIFORME DE VETERINARIO MASCULINO,CHAQUETIN Y PANTALON EN UNIFORME DE TERAPISTA FEMENINO, CHAQUETIN Y PANTALON EN UNIFORME DE TERAPISTA FEMENINO, CHAQUETIN EN UNIFORME DE PSICOLOGIA FEMENINO, CHAQUETIN EN UNIFORME DE PSICOLOGIA MASCULINO, BATA UNIFORME MEDICO HOSPITALARIO AREA BLANCA FEMENINO, BATA EN UNIFORME DE MEDICO HOSPITALARIO MASCULINO, CHAQUETIN Y PANTALON Y BATA EN UNIFORME DE ENFERMERIA HOSPITALARIA FEMENINO AREA BLANCA, CHAQUETIN PANTALON Y BATA UNIFORME DE ENFERMERIA HOSPITALARIA MASCULINO AREA BLANCA.</p>
<p>RESPUESTA:</p>	<p>NO PLANTEA NINGUNA PREGUNTA, NO ES POSIBLE RESPONDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 72 DEL REGLAMENTO DE LA LEY.</p>
<p>PREGUNTA 2:</p>	<p>LA TELA QUE UD. SOLICITA NO ES RECOMENDABLE NO ES LA APROPIADA, POR EXPERIENCIA EN ESTE SECTOR DE PERSONAL YA QUE NO TIENE LA PRESENTACION NO TIENE LA CAIDA NO ES PARA SU CLIMA NO ARMA BIEN LA PRENDA PARA LAS AREAS EN LAS QUE SE REQUIERE UTILIZAR. LA TELA QUE UD INDICA ES UNA TELA APROPIADA PARA TRABAJO RUDO E INDUSTRIAL ES PESADA NO SE PUEDE DESMANCHAR EJEMPLO: SANGRE, Y ES DIFICIL DE PLANCHAR SOLO SE PLANCHA CON LIENZO O TINTORERIA. PREGUNTA: SE PUEDE OFERTAR TELAS DE MEJOR CALIDAD Y APROPIADAS PARA LAS AREAS QUE UD SOLICITA.</p>
<p>RESPUESTA:</p>	<p>NO ESPECIFICA A QUE TELA SE REFIERE SU PREGUNTA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DE LA TELA SOLICITADA ES LAVABLE EN MÁQUINA O A MANO, DE FÁCIL PLANCHADO Y DESMANCHABLES DE CUALQUIER TIPO DE SUSTANCIA TODA VEZ QUE SON FIBRAS NATURALES Y SERMITERMICAS, LAS CUALES PUEDEN SER UTILIZADAS EN CUALQUIER CLIMA, ADEMÁS EN LAS PRUEBAS DE LABORATORIO DEBERÁN SEÑALAR PARÁMETRO DE RESISTENCIA AL MANCHADO Y/O CAMBIOS AL COLOR, LO QUE ACRDITARÁ LA POSIBILIDAD DE MANCHADO Y DESMANCHADO, QUE NO DEBERÁ MODIFICAR SU COMPOSICIÓN. SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE "CARACTERÍSTICAS" Y "PESO POR M²" CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES, CUYA ACEPTACIÓN O RECHAZO QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR</p>

Megdalena Cevallos

de Flores



PREGUNTA 3:	LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA, NOS AMPLIE EL TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS MAS YA QUE DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA EL TIEMPO EN EL QUE LIBERAN LAS ORDENES DE COMPRA, LAS UNIDADES APLICATIVAS Y QUE A SU VEZ NO TODAS LAS UNIDADES LAS ENVIAN DE FORMA SIMULTANEA, Y CONSIDERANDO QUE SE TIENE QUE HACER UNA PROGRAMACION, ESTO RETRASA EL TIEMPO DE ENTREGA EN TODOS LOS MUNICIPIOS, YA QUE SE TIENE QUE ELABORAR UNA LOGISTICA DE ENTREGA PIOR COSTO Y HORARIOS DE ENTREGA.
RESPUESTA:	SE ACEPTA SÚ SOLICITUD, SE AMPLIA EL TIEMPO DE ENTREGA DEL 21 DE AGOSTO DEL 2017 AL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2017.
PREGUNTA 4:	EN REFERENCIA A LA PARTIDA NUMERO 2 ZAPATO USTED SOLICITA MODELOS TIPO CHOCLO SIN AGUJETAS Y EN EL CATALOGO GENERAL DE VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARIA DE SALUD TODO DE BEBE DE IR CON AGUJETAS, LE SOLICITO DE LA MANERA MAS ATENTA A USTED NOS PERMITA PRESENTAR MUESTRAS FISICAS DE ACUERDO AL MANUAL DE LA SECRETARIA DE SALUD.
RESPUESTA:	LA SOLICITUD DE ZAPATO TIPO COCHO ES ACORDE A LO ESTABLECIDO EN EL CATALOGO GENERAL DE VESTUARIO Y EQUIPO DE LA SECRETARIA DE SALUD, POR LO TANTO, DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN POR ASÍ CORRESPONDER A LAS NECESIDADES DEL PERSONAL USUARIO.
PREGUNTA 5	EN REFERENCIA AL NUMERAL 1.1.2 LAS MUESTRAS DE LA PARTIDA 1 SE PUEDEN PRESENTAR CON MAYOR CALIDAD EN CUANTO A DISEÑO Y CONFORT PARA EL USO DEL PERSONAL DE CADA AREA DE ACUERDO A NUESTRA EXPERIENCIA.
RESPUESTA:	DEBIDO A QUE LOS PARÁMETROS DE MAYOR CALIDAD EN CUANTO A DISEÑO Y CONFORT NO SON ESPECIFICADOS EN SU PREGUNTA YA QUE NO HACE REFERENCIA A NINGUNA CARACTERÍSTICA EN PARTICULAR DEBERÁ OFERTAR DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS EN EL ANEXO 1 DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN, SE ACLARA QUE LAS ESPECIFICACIONES DE "CARACTERÍSTICAS" Y "PESO POR M ² " CONTENIDAS EN EL ANEXO 1-A SON LAS MÍNIMAS REQUERIDAS, POR LO QUE PODRÁ OFERTAR ESPECIFICACIONES SUPERIORES, CUYA ACEPTACIÓN O RECHAZO QUEDARÁ A CRITERIO DEL COMITÉ EVALUADOR

Margeloberto Córdova

[Handwritten signature]

Una vez concluida la lectura de las preguntas con sus respectivas respuestas, se dio oportunidad a los licitantes presentes para que formularan las preguntas que estimaran pertinentes en relación con las respuestas recibidas, habiendo precisado el representante de MULTISERVICIOS DAVILA, S.A. de C.V., la aplicación de la NOM-113-STPS-2009 para el calzado que aplique en relación a la pregunta técnica No. 3 formulada por la empresa MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION, S.A. DE C.V., habiéndose modificado la respuesta a dicha pregunta en los términos que aparece en la presente acta.

Finalmente se reitera que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones se llevará a cabo el día 16 de agosto del 2017, en la Sala de Juntas de la Subsecretaria de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros oriente No. 520, Centro de esta Ciudad, a las 11:00 horas, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, y no se tomarán en cuenta proposiciones que se reciban después de esa hora.

De esta manera se da por concluido el presente evento de la presente licitación, cuya acta estará disponible para su consulta en el portal <http://saludnl.gob.mx>, o en su caso a través del Departamento de Adquisiciones de los Servicios de Salud de Nuevo León, ubicado en el primer piso de la calle Matamoros oriente No 520, Zona Centro, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en un horario de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

4

[Handwritten signatures and initials]


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado esta primera y única junta de aclaraciones, siendo las 10:58 horas de la fecha indicada al inicio de esta acta, firmando de conformidad y para constancia legal los que en ella intervinieron y quisieron hacerlo.

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO		
	NOMBRE	FIRMA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y REPRESENTANTE DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES	C.P. AARÓN SERRATO ARAOZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	LIC. LUIS GERARDO IBARRA CORTINAS	

5
Regulador de Oueda S.17

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
REPRESENTANTE DE LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS (COMO ÁREA USUARIA)	LIC. CARLOS KATHEL GARCÍA CADENA	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO	

4

Regulador de Oueda S.17

Acta de Junta



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	LIC. MARTHA PATRICIA GÁMEZ HERNÁNDEZ	
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA	C.P. LEOPOLDO AGUILAR MENDOZA	

LICITANTES		
	NOMBRE	FIRMA
MEN'S INTERNATIONAL COLLECTION, S.A. DE C.V.	C. ITZEL LOZANO FLORES	
MULTISERVICIOS DÁVILA, S.A. DE C.V.	C. ARTURO ALEJANDRO FRANCO VELAZQUEZ	
COMERCIAL DE TRAJES, S.A. DE C.V.	C. NOE FAUSTINO SANCHEZ MARTÍNEZ	

OBSERVADOR		
	NOMBRE	FIRMA
	C. MAGDALENA DAVILA MORALES	