

**ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTIVO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS
PRESENCIAL No. LP-919044992-I44-2018
"EQUIPO DE CÓMPUTO Y SOFTWARE"**

En la Ciudad de Monterrey, N. L., siendo las 12:30 horas del día 23 de Octubre del 2018, se reunieron en la Sala de Juntas de la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, ubicada en el 3er. piso del inmueble sito en la calle Matamoros No. 520 Oriente, Centro de esta Ciudad, C.P. 64000, los Servidores Públicos, miembros del Comité de Adquisiciones, licitantes e invitados y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Presencial No. LP-919044992-I44-2018** referente a la Adquisición del **"Equipo de Cómputo y Software"**, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Nuevo León (en adelante la Ley) y los artículos 72 y 73 del Reglamento de la misma Ley (en adelante el reglamento); así como a lo señalado en el punto 11.1.1 de la convocatoria de la licitación en referencia.

Este acto fue presidido por el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, quien fue asistido por los demás miembros del Comité, invitados permanentes y del área usuaria, siendo estos los siguientes: **Miembros del Comité con Voz y Voto:** el **Lic. Roberto Carlos Rodríguez Lastra**, representante de la Dirección Jurídica de este Organismo, **Miembros del Comité con Voz:** como área usuaria: Dr. Víctor Manuel Santana Enriquez y el Ing. Rodrigo López Cortez, Coordinador y Administrador del Centro Regulador de Urgencias Médicas y el Ing. Rogelio Reyna López, representante del Departamento de Tecnologías de la Información; **Invitados Permanentes:** todos de este Organismo, el **Lic. Fidel Moctezuma Carrillo**, Subdirector de Recursos Materiales, la **Lic. Leyla Esthela Montalván Tueme**, **Jefa del Departamento de Control de Insumos y Almacén** y el C.P. Felipe Manuel Flores Martínez, representante de la Dirección de Contraloría Interna.


En uso de la palabra el **C.P. Aarón Serrato Araoz**, Director Administrativo y Representante del Presidente del Comité de Adquisiciones de este Organismo, declaró abierto el presente evento iniciándose con la lista de asistencia de licitantes estando presente **IT SOLUCIONES DE INOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.V.**; representada por el C. Noé Cruz Valdez.

De conformidad con el artículo 31 fracción XXIII de la Ley, a este acto no asistió ninguna persona física o moral que manifestara su interés de estar presente en el mismo en calidad de observador.

Acto seguido se procedió a dar lectura a las dudas presentadas por los licitantes participantes las cuales son las siguientes:

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-I44-2018

PÁGINA 1 de 9



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

PREGUNTA	LICITANTE	PARTIDA	NUMERAL DE LA CONVOCATORIA	PREGUNTA	RESPUESTA
1	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1, 4, 5 Y 6	1.1.8.	EN ESTE PUNTO INDICAN QUE LA GARANTÍA ES DE AL MENOS 1 AÑO Y EL ANEXO 1 PARTIDAS 1,4,5 Y 6 DE 3 AÑOS DE GARANTÍA, NOS INDICA CUAL GARANTÍA LA QUE PREVALECE COMO CIERTA?..	PARA LAS PARTIDAS 1, 4,5 Y 6 EL LICITANTE DEBERÁ OFERTAR 3 AÑOS DE GARANTÍA
2	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5 Y 6	3.C.5.	MENTIONA QUE SE DEBE ENTREGAR CARTA DE QUE LOS EQUIPOS CUMPLEN Y REÚNEN TODOS LOS REQUISITOS DE LA LEGISLACIÓN SANITARIA VIGENTE; DERIVADO DE LO ANTERIOR SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE A QUE LEGISLACIÓN Y ARTÍCULOS DE LA MISMA SE REFIERE QUE DEBAMOS CUMPLIR?...	LA LEGISLACIÓN SANITARIA NO APLICA PARA LOS BIENES OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.
3	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1, 4, 5 Y 6	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE MEDIANTE QUÉ DOCUMENTO DEBERÁ ACREDITARSE LA GARANTÍA DE 3 AÑOS DEL ANEXO 1 PARTIDAS 1,4,5 Y 6	MEDIANTE CARTA DEL LICITANTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.
4	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1, 2, 3, 4, 5 Y 6		SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO INCLUIR EN LA PROPUESTA ALGUN DOCUMENTO QUE SOPORTE LA EXPERIENCIA DEL LICITANTE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN REQUERIDA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?...	EL LICITANTE PARA ACREDITAR SU EXPERIENCIA TÉCNICA DEBERÁ PRESENTAR SU CURRÍCULUM DE LA EMPRESA ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA: UNA RELACIÓN DE LAS PRINCIPALES OPERACIONES DE VENTAS Y PRESTACIÓN DESERVICIOS DE LOS ÚLTIMOS 12 MESES QUE INCLUYA UN INFORME TÉCNICO DE LOS MISMOS ADJUNTANDO LAS CONTANCIAS DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDAS POR CLIENTES DEL LICITANTE (PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN)
5	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA	1	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI ES NECESARIO CONSIDERAR CANALIZACIÓN EN EL SERVICIO DE INSTALACIÓN?....	EL LICITANTE DEBERÁ INCLUIR LA CANALIZACIÓN DE TODO EL CABLEADO BAJO LAS NORMAS DE INSTALACIÓN DEL EDIFICIO.


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2018

PÁGINA 2 de 9

LA NUEVA ENDEPENENCIA


Nuevo León
LA ACETA DE LA BOBECIA

Macamotoc 520 Cde. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nl.gob.mx




	AVANZADA, S.A. DE C.V.				
6	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI LOS SERVICIOS DE INSTALACIÓN SE LLEVARÁN EN HORARIO DE OFICINA ?....	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, LA INSTALACIÓN DEBERÁ REALIZARSE DE LUNES A VIERNES DE 8:00 A 18:00 HRS.
7	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE QUE TIPO DE ACABADO SE REQUIERE PARA CUBRIR LA ESTRUCTURA DEL VIDEOWALL?...	DEBERÁ LLEVAR CUBIERTA DE PANEL DE TABLAROCA QUE SIMULE QUE EL VIDEOWALL ESTA INMERSO EN LA PARED, ASIMISMO DEBERA CONSIDERAR UNA PUERTA QUE PERMITA BRINDAR SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS
8	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LA ENERGÍA EN DONDE ESTARÁN INSTALADOS LOS EQUIPOS, ES DECIR SI ESTÁ PREPARADA PARA LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA LA PUERTA PUNTO DE LOS EQUIPOS	EL LICITANTE DEBERÁ CONSIDERAR EN SU PROPUESTA LAS ADECUACIONES DE ENERGIA Y CANALIZACIÓN DE FORMA INDEPENDIENTE Y POR SU PROPIA CUENTA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS.
9	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA GARANTIZAR LA SOLUCIÓN REQUERIDA, SERÁ NECESARIO PRESENTAR EL RENDER DE LA INSTALACIÓN A FIN DE AVALAR QUE ESTE CORRECTAMENTE DIMENSIONADO?...	EL LICITANTE DEBERA PRESENTAR EL DIAGRAMA Y RENDER ANEXOS AL FORMATO DE PROPUESTA TÉCNICA.
10	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1	CONSIDERANDO QUE EL SOFTWARE REQUERIDO ES ESPECIALIZADO PARA ESTE TIPO DE SOLUCIONES, EL LICITANTE DEBERÁ ACREDITAR MEDIANTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE SER UN DISTRIBUIDOR CERTIFICADO Y AUTORIZADO. ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN


[Handwritten signatures and initials]




11	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	2	ANEXO 1	DERIVADO DE QUE LA INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS E IMPLEMENTACIÓN EN SITIO, DEBERÁ LLEVARSE A CABO POR INGENIEROS CERTIFICADOS, SE DEBERÁ ANEXAR DICHA CARTA QUE AVALE LO ANTERIOR EN LA PROPUESTA TÉCNICA, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN	SI, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, DEBERÁ ANEXAR CARTA CON LOS NOMBRES, CURRÍCULUMS Y CERTIFICACIONES DE LOS INGENIEROS QUE ESTARÁN ACARGO DEL PROYECTO, COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA TÉCNICA.
12	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE PARA GARANTIZAR LA CAPACITACIÓN OPERATIVA PARA LOS USUARIOS OPERADORES DEL SISTEMA, DEBERÁ ENTREGAR CARTA QUE ACREDITE LO ANTERIOR?...	SI SE REQUIERE QUE EL LICITANTE PRESENTE, COMO PARTE INTEGRAL DE SU PROPUESTA TÉCNICA, CARTA COMPROMISO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUMPLIRÁ CON EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DEL SOFTWARE PARA LOS OPERADORES Y SUPERVISORES, CONFORME LO REQUIERA EL ÁREA OPERATIVA.
13	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	3	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE LAS CONSIDERACIONES QUE DEBEMOS TOMAR EN EL CABLEADO DE VIDEO?...	SE DEBEN CONSIDERAR EL SET DE CABLES Y ACCESORIOS DE VIDEO QUE INCLUYAN AL MENOS EXTENDER DE VIDEO HDMI POR STP PARA OPERADORES DISTRIBUIDOR/ AMPLIFICADOR PARA COMPARTIR LA SEÑAL DE VIDEO DE UN MONITOR DE CADA OPERADOR. SE REQUIERE SOPORTE A RAK PARA MONTAJE DE EXTENSORES, ASI MISMO LA INSTALACIÓN EN EL IDF EXISTENTE. POR NORMAS DE EDIFICIO TODO EL CABLEADO DEBE SER CANALIZADO
14	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	4, 5 Y 6	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA GARANTIZAR QUE EL LICITANTE ESTÁ CERTIFICADO PARA ESTOS EQUIPOS, DEBERÁ ACREDITARLO MEDIANTE CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE DE SER DISTRIBUIDOR AUTORIZADO Y CERTIFICADO PARA ESTA LICITACIÓN?..	SÍ, ES CORRECTA SU APRECIACIÓN



15	IT SOLUCIONES EN TECNOLOGÍA AVANZADA, S.A. DE C.V.	4, 5 Y 6	ANEXO 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE SI PARA GARANTIZAR LA GARANTÍA DE 3 AÑOS, ES NECESARIO SE ENTREGUE CARTA POR PARTE DEL FABRICANTE EN DÓNDE SE ACREDITE DICHO REQUERIMIENTO, ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?...	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, SERÁ SUFICIENTE CARTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD POR PARTE DEL LICITANTE.
16	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS LICITANTES, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, DE LA MANERA MÁS ATENTA, OMITA EL TERMINO EDGE, EN LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS, DADO QUE LA FRASE REFERENTE A ESTA TECNOLOGÍA PERTENECE SOLO A UNA MARCA DE EQUIPO, POR LO QUE LIMITA LA PARTICIPACIÓN A UNA SOLA MARCA, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	SE PUEDE OMITIR EL TERMINO EDGE, SIN EMBARGO EL EQUIPO OFERTADO DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS EN EL ANEXO 1.
17	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, ACEPTAR UN EQUIPO QUE CUENTA CON TECNOLOGÍA Y PERFORMANCE IGUAL O SUPERIOR A LO SOLICITADO, CON UN BRILLO DE 470 CD/M ² , TECNOLOGÍA BACKLIGHTING LED, PUERTO DE ENTRADA DVI-I - DIGITAL CON AUDIO Y VIDEO, PUERTO DE SALIDA DVI-D - DIGITAL CON AUDIO Y VIDEO Y UN CONSUMO TÍPICO DE 280W, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, SE REQUIERE BRILLO CD/M ² 280, (350 MÁX.), YA QUE PERMITE TENER PANELES MAS DELGADOS, LIVIANOS Y CON MEJOR CONTRASTE EN NEGRO, ADEMAS DE LIMITAR LA PERDIDA DE IMÁGENES EN LOS BORDES DE LAS PANTALLAS
18	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	"SOPORTE", ¿NOS PODRIERAN INDICAR SI LAS PANTALLAS SERÁN MONTADAS HORIZONTAL O VERTICALMENTE?	EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR LA INSTALACION DE LAS PANTALLA EN UN ARREGLO 2X2 ESTANDAR
19	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	"SOPORTE", ¿NOS PODRIERAN INDICAR LA DISTANCIA ENTRE EL SOPORTE Y EL RACK?, DONDE SE UBICA EL "PROCESADOR DE VIDEO", AL CUAL SE CONECTARÁN LAS 4 PANTALLAS QUE SE MONTARAN EN EL "SOPORTE"	EL LICITANTE DEBERA CONSIDERAR QUE EL RACK SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 16 MTS DE DISTANCIA DE DONDE SE INSTALARA EL VIDEO WALL.
20	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.		ANEXO 1	¿PARA LA INSTALACIÓN SOLICITAMOS SE PUEDA VISITAR EL LUGAR PARA DIMENSIONAR LA INSTALACIÓN, SE ACEPTA?	NO ES POSIBLE REALIZAR VISITA POR REGLAS DE SEGURIDAD DEL EDIFICIO.
21	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A. DE C.V.	1	ANEXO 1	LA OBRA CIVIL QUE REQUIERE LA INSTALACIÓN SERÁ POR CUENTA DE LA DEPENDENCIA?	NO, DEBERÁ SER POR CUENTA DEL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO.



22	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	1	ANEXO 1	SE SOLICITAN PANTALLAS DE 80" PERO ESTE TAMAÑO DE PANTALLAS NO SON DISEÑADAS PARA VIDEO WALL Y CUENTAN CON MARCO GRUESO Y AL COLOCARLAS UNAS JUNTO A LAS OTRAS SE VEN MUY GRANDES LAS SEPARACIONES ENTRE ELLAS. ¿SE PUEDE SUGERIR UN ARREGLO DE 3 X 3 PANTALLAS DE 55"? QUE CUBREN UN ÁREA SIMILAR Y TIENEN UNA SEPARACIÓN DE TAN SOLO 3.5 MM ENTRE PANTALLAS.	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LA CONVOCANTE REQUIERE LAS CUATRO PANTALLAS DE 80" SOLICITADAS PARA FACILITAR LA OPERACIÓN DEL PERSONAL Y OPTIMIZAR LA ORGANIZACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS A EMPLEAR.
23	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	1	ANEXO 1	SOLICITAMOS UN PLANO PARA CONOCER LAS DISTANCIAS DE CABLEADO ENTRE LOS OPERADORES Y EL RACK DE EQUIPOS Y LAS DISTANCIAS DE CABLEADO ENTRE EL RACK DE EQUIPOS Y EL VIDEO WALL, PARA CALCULAR LAS TIRADAS DE CABLE. SI NO EXISTE PLANO FAVOR DE BRINDAR ESTA INFORMACIÓN.	NO EXISTE UN PLANO. BASARSE EN LA NECESIDAD DE LA PARTIDA 3 " CABLES HDMI PROFESIONAL CERTIFICADO HASTA 16 MTS "
24	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	2	ANEXO 1	SE SOLICITA UN SOFTWARE ENFOCADO A SEGURIDAD PÚBLICA, DEBERÍAMOS ENTENDER QUE SE REQUIERE UN SOFTWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA PARTIDA 3 (PROCESADOR DE VIDEO) ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN?	NO ES CORRECTA SU APRECIACIÓN, PARA LA PARTIDA 3 NO SE REQUIERE NINGÚN SOFTWARE.
25	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	3	ANEXO 1	EL MODELO DEL PROCESADOR DE VIDEO QUE SOLICITAN ESTA DESCONTINUADO PODEMOS OFERTAR EL VIGENTE?	SI , SIN EMBARGO DEBERA CUMPLIR CON TODAS LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS DE LA PARTIDA 3 Y QUEDAR FUNCIONAL CON LAS NECESIDADES GENERALES DEL PROYECTO
26	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	5	ANEXO 1	MONITOR", SOLICITAN LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: PROPORCIÓN 16:09 ¿NOS PUDIERAN INDICAR A QUE SE REFIERE, DADO QUE LA PROPORCIÓN DE PANTALLA ANCHA ES DE 16:9?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN LA RELACIÓN ANCHO - ALTO ES 16:9
27	ALLIANCE SOLUCIONES, S.A DE C.V.	2 Y 3	ANEXO 1	PARA NO LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DE TODOS LOS LICITANTES, CON RESPECTO A LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS EN LA PARTIDA 2 Y 3 DEL ANEXO 1, MENCIONAN MARCA Y MODELO DE UN PRODUCTO MUY ESPECÍFICO, POR LO QUE SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACEPTAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN, Y ACEPTAR QUE SE OFERTE UN EQUIPO O PRODUCTO SIMILAR O SUPERIOR, ¿SE ACEPTA NUESTRA PROPUESTA?	NO SE ACEPTA SU SOLICITUD, LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SOLICITADAS SON INDISPENSABLES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS.



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	LIC. ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ LASTRA.	
--	--	--

MIEMBROS DEL COMITÉ CON VOZ		
	NOMBRE	FIRMA
COORDINADOR DEL CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS MÉDICAS. (ÁREA USUARIA)	DR. VÍCTOR MANUEL SANTANA ENRÍQUEZ	
ADMINISTRADOR DEL CENTRO REGIONAL DE URGENCIAS MÉDICAS. (ÁREA USUARIA)	ING. RODRIGO LÓPEZ CORTEZ	
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (ÁREA USUARIA)	ING. ROGELIO REYNA LÓPEZ	

DEJANDO SALVAGUARDADAS LAS FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA CONTRALORÍA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL


ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE TRATADOS PRESENCIAL No. LP-919044992-144-2018

PÁGINA 8 de 9

LA NUEVA INDEPENDENCIA



Matamoros 520 Ote. Zona Centro, Monterrey, N.L., CP. 64000 Tel: (81) 8130-7000
www.nli.gob.mx



Servicios
de Salud O.P.D.
Nuevo León
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
SERVICIOS DE SALUD DE NUEVO LEÓN
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN

INVITADOS PERMANENTES		
	NOMBRE	FIRMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES.	LIC. FIDEL MOCTEZUMA CARRILLO.	
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS Y ALMACÉN.	LIC. LEYLA ESTHELA MONTALVÁN TUEME.	
REPRESENTANTE DEL TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA INTERNA.	C.P. FELIPE MANUEL FLORES MARTINEZ	

LICITANTE		
COMPañÍA	NOMBRE	FIRMA
IT SOLUCIONES DE INOVACIÓN TECNOLÓGICA AVANZADA, S.A. DE C.V	C. NOÉ CRUZ VALDEZ	